

Deklaracja zgodności WE nr 004

1. Producent wyrobu budowlanego
Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Łąd” Sp. z o.o. w Niwnicach
59 – 600 LWÓWEK ŚLĄSKI
2. Nazwa wyrobu budowlanego, oznaczenie normowe, symbol PKWiU
GŁADŹ GIPSOWA EXTRA BIAŁA MAESTRO
TYNK GIPSOWY CIENKOWARSTWOWY EN 13279 – 1 – C6/20/2

PKWiU 23.52.20.0

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego
GŁADŹ GIPSOWA stosowana jest w budowlanych robotach wykończeniowych: do szpachlowania ścian z cegły ceramicznej, betonu i gazobetonu oraz uzupełniania ubytków w ścianach i sufitach.
4. Specyfikacja techniczna
Polska norma PN –EN 13279 – 1:2009
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Zawartość siarczanu wapnia [%]	> 50
2.	Czas wiązania : - początek wiązania [min]	> 20
3.	Wytrzymałość na zginanie [N/mm ²]:	≥ 1,0
4.	Wytrzymałość na ściskanie [N/mm ²]:	≥ 2,0
5.	Przyczepność do podłoża [N/mm ²]	≥ 0,1
6.	Reakcja na ogień	Klasa A 1
7.	Izolacyjność akustyczna	NPD
8.	Opór cieplny	NPD

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

NIWNICE, 12.01.2011

Stanisław Małek
PREZES ZARZĄDU