

## Deklaracja zgodności WE nr 003

1. Producent wyrobu budowlanego  
Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Łąd” Sp. z o.o. w Niwnicach
2. Nazwa wyrobu budowlanego, oznaczenie normowe, symbol PKWiU  
**KLEJ GIPSOWY T+** **PN – EN 14496**  
**PKWiU 23.52.20.0**
3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego  
**KLEJ GIPSOWY T+** przeznaczony jest do osadzania płyt gipsowo-kartonowych w trakcie prac remontowych wewnątrz pomieszczeń.
4. Specyfikacja techniczna  
Polska norma **PN - EN 14496:2007**  
Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań
5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Uziarnienie: odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego ( % masy spoiwa ) - 3,0mm - 0,2mm	0 -
2.	Czas wiązania : - początek wiązania [ min ]	≥ 45
3.	Zawartość siarczanu wapnia [ % ]	≥ 30
4.	Przyczepność do podłoża [MPa]	≥ 0,06
5.	Reakcja na ogień	Klasa A 1

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

NIWNICE, 12.01.2011

Stanisław Małek  
PREZES ZARZĄDU