

Deklaracja zgodności WE nr 010

1. Producent wyrobu budowlanego

Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Łąd” Sp. z o.o. w Niwnicach
59 – 600 LWÓWEK ŚLĄSKI

2. Nazwa wyrobu budowlanego, oznaczenie normowe, symbol PKWiU
**MASA SZPACHLOWA DO SPOINOWANIA PŁYT G-K
PANZER**
**Masa szpachlowa do nakładania ręcznego. Standardowy czas
wiązania. TYP 4B.**

PKWiU 23.52.20.0

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego
MASA SZPACHLOWA przeznaczona do beztaśmowego spoinowania płyt
gipsowo-kartonowych, również do wypełniania uszkodzeń ścian i sufitów

4. Specyfikacja techniczna
**Polska norma PN-EN 13963:2008. Materiały do spoinowania płyt gipsowo-
kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań**

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Początek czasu wiązania [min.]:	- nie wcześniej niż 60 - nie później niż 180
2.	Wytrzymałość złącza metodą rozciągania [N]:	> 350
3.	Przyczepność do płyty g-k [N/mm ²]:	> 0,30
4.	Reakcja na ogień	Klasa A 1

6. Raport z badań Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr 301/2010

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze
specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.4.

NIWNICE, 29.11.2010

Stanisław Małek
PREZES ZARZĄDU