

## Deklaracja zgodności WE nr 006

1. Producent wyrobu budowlanego  
Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Łąd” Sp. z o.o. w Niwnicach  
59 – 600 LWÓWEK ŚLĄSKI
  
2. Nazwa wyrobu budowlanego, oznaczenie normowe, symbol PKWiU  
**SZPACHLA BUDOWLANA EXTRA BIAŁA BAZA**  
**TYNK GIPSOWY CIENKOWARSTWOWY EN 13279 – 1 – C6/20/2**  
  
**PKWiU 23.64.10.0**
  
3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego  
**SZPACHLA BUDOWLANA** stosowana jest w budowlanych robotach wykończeniowych: do uzupełniania ubytków oraz do wyrównywania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.
  
4. Specyfikacja techniczna  
Polska norma PN –EN 13279 – 1:2009  
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania
  
5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Zawartość siarczanu wapnia [%]	> 50
2.	Czas wiązania – początek wiązania [ min]	> 20
3.	Wytrzymałość na zginanie [N/mm <sup>2</sup> ]:	≥ 1,0
4.	Wytrzymałość na ściskanie [N/mm <sup>2</sup> ]:	≥ 2,0
5.	Przyczepność do podłoża [N/mm <sup>2</sup> ]	≥ 0,1
6.	Reakcja na ogień	Klasa A 1
7.	Izolacyjność akustyczna	NPD
8.	Opór cieplny	NPD

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

NIWNICE, 02.10.2009

Stanisław Małek  
PREZES ZARZĄDU