

Deklaracja zgodności WE nr 006

1. Producent wyrobu budowlanego
Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Łąd” Sp. z o.o. w Niwnicach
59 – 600 LWÓWEK ŚLĄSKI
2. Nazwa wyrobu budowlanego, oznaczenie normowe, symbol PKWiU
SZPACHLA BUDOWLANA EXTRA BIAŁA BAZA
TYNK GIPSOWY CIENKOWARSTWOWY EN 13279 – 1 – C6/20/2

PKWiU 26.53.10-00
3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego
SZPACHLA BUDOWLANA stosowana jest w budowlanych robotach wykończeniowych: do uzupełniania ubytków oraz do wyrównywania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.
4. Specyfikacja techniczna
Polska norma PN –EN 13279 – 1:2009
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania
5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

| Lp. | Cecha techniczna | Wartość deklarowana |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Zawartość siarczanu wapnia [%] | > 50 |
| 2. | Czas wiązania – początek wiązania [min] | > 20 |
| 3. | Wytrzymałość na zginanie [N/mm ²]: | ≥ 1,0 |
| 4. | Wytrzymałość na ściskanie [N/mm ²]: | ≥ 2,0 |
| 5. | Przyczepność do podłoża [N/mm ²] | ≥ 0,1 |
| 6. | Reakcja na ogień | Klasa A 1 |
| 7. | Izolacyjność akustyczna | NPD |
| 8. | Opór cieplny | NPD |

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

NIWNICE, 02.10.2009

Stanisław Małek
PREZES