

## Krajowa deklaracja zgodności nr 11

1. Producent wyrobu budowlanego  
Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Łąd” Sp. z o.o. w Niwnicach

2. Nazwa wyrobu budowlanego, oznaczenie normowe, symbol PKWiU

**GIPS MODELOWY BIAŁY GMB 2,5**

**SPOIWO GIPSOWE PN – EN 13279–1 – A/ 6/ 5**

**PKWiU 26.53.10-00**

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

**GIPS MODELOWY BIAŁY** stosowany jest głównie do sporządzania modeli, form gipsowych, w pracach rzeźbiarskich i sztukatorskich.

4. Specyfikacja techniczna

Polska norma

PN –EN 13279 – 1:2007

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Zawartość siarczanu wapnia [%]	> 50
2.	Czas wiązania : - początek wiązania [ min ]	> 6
3.	Wytrzymałość na zginanie [N/mm <sup>2</sup> ]:	≥ 2,5
4.	Wytrzymałość na ściskanie [N/mm <sup>2</sup> ]:	≥ 5,0
5.	Przyczepność do podłoża [N/mm <sup>2</sup> ]	NPD
6.	Reakcja na ogień	Klasa A 1
7.	Izolacyjność akustyczna	NPD
8.	Opór cieplny	NPD

6. Nazwa i numer jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu

-----

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.