

Krajowa deklaracja zgodności nr 03

1. Producent wyrobu budowlanego
Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Łąd” Sp. z o.o. w Niwnicach

2. Nazwa wyrobu budowlanego, oznaczenie normowe, symbol PKWiU
GIPS SZPACHLOWY EXTRA BIAŁY
TYNK GIPSOWY PN – EN 13279 – 1 – B1/20/2

PKWiU 26.53.10-00

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego
GIPS SZPACHLOWY stosowany jest w budowlanych robotach wykończeniowych: do szpachlowania ścian z cegły ceramicznej, betonu i gazobetonu oraz uzupełniania ubytków w ścianach i sufitach.

4. Specyfikacja techniczna
Polska norma PN –EN 13279 – 1:2005
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Zawartość siarczanu wapnia [%]	> 50
2.	Czas wiązania : - początek wiązania [min]	> 20
3.	Wytrzymałość na zginanie [N/mm ²]:	≥ 1,0
4.	Wytrzymałość na ściskanie [N/mm ²]:	≥ 2,0
5.	Przyczepność do podłoża [N/mm ²]	≥ 0,1
6.	Reakcja na ogień	Klasa A 1
7.	Izolacyjność akustyczna	NPD
8.	Opór cieplny	NPD

6. Nazwa i numer jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.