

Krajowa deklaracja zgodności nr 08

1. Producent wyrobu
Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Łąd” Sp. z o.o. w Niwnicach
2. Nazwa wyrobu
PORYZOWANY TORKRET ANHYDRYTOWY AG - 2
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu
PKWiU 26.64.10-00.00
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu
PORYZOWANY TORKRET stosowany jest w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz wewnątrz budynków naziemnych.
5. Specyfikacja techniczna
WTO 01/2006
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Ciężar usypowy spoiwa [g/ cm ³]	1,2
2.	Czas poryzacji : - początek [min] - koniec [min]	1 10
3.	Ekspansja	50% - 100%
4.	Wytrzymałość na ściskanie [MPa]: - po 7 dniach twardnienia i po wysuszeniu do stałej masy	1,0 2,5

7. Nazwa i numer jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu
Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Certyfikująca w Katowicach
CERTYFIKAT NR B / 1612 / 2006

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

NIWNICE, 08.03.2006

Kazimierz Plewa

Aktualizacja 01.12.2006

Członek Zarządu