


**Krajowa deklaracja zgodności nr 26**

1. Producent wyrobu  
Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” Sp. z o.o. w Niwnicach
2. Nazwa wyrobu  
**GIPS SZYBKOWIĄŻĄCY „S”**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu  
**PKWiU 23.52.20.0**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu  
**GIPS SZYBKOWIĄŻĄCY „S”** stosowany jest do sporządzania szybkowiążących zapraw gipsowych .
5. Specyfikacja techniczna  
Zakładowa norma **ZN W 11/15**
6. Deklarowane cechy techniczne

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Uziarnienie: odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego ( % masy spoiwa ) - 0,5 mm - 0,16 mm	$\leq 0,1$ $\leq 3,0$
2.	Czas wiązania : - początek wiązania [ min ] - koniec wiązania [ min ]	$\geq 7$ $\leq 15$
3.	Wytrzymałość na zginanie [N/mm <sup>2</sup> ] - po 2 godz. twardnienia	$\geq 2,5$
4.	Wytrzymałość na ściskanie [N/mm <sup>2</sup> ] - po 2 godz. twardnienia	$\geq 6,5$

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

NIWNICE 07.08.2018

Dyrektor Operacyjny  
  
mgr inż. Małgorzata Lenik  
Wiceprezes Zarządu